

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÀU BÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 306/L/UBND-KT

Bà Rịa, ngày 22 tháng 10 năm 2019

V/v chủ trương đầu tư
nâng cấp tuyến đường
ĐX 614.539 từ đoạn
tiếp giáp đường Quốc
lộ 13 ra Suối Bến Ván

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị;
- UBND thị trấn Lai Uyên;
- Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát.

Qua xem xét Tờ trình số 08/2019/ĐP-CV ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐX 614.539 từ đoạn tiếp giáp đường Quốc lộ 13 ra Suối Bến Ván, thị trấn Lai Uyên, huyện Bà Rịa, tỉnh Bình Dương và ý kiến tham mưu của Phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo số 266/BC-QLĐT ngày 16 tháng 10 năm 2019; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát được đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐX 614.539 từ đoạn tiếp giáp đường Quốc lộ 13 ra Suối Bến Ván, thị trấn Lai Uyên, huyện Bà Rịa, tỉnh Bình Dương với quy mô và kết cấu như sau:

a) Quy mô công trình:

Tổng chiều dài tuyến đường nâng cấp khoảng 2.785m.

Bề rộng mặt đường mặt đường: 7m.

Bề rộng vỉa hè: 2m x 2 bên.

Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

Độ dốc ngang vỉa hè: 2%.

b) Kết cấu nền mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa nóng hạt mịn C9,5 dày 6cm lu lèn đạt $k \geq 0,98$, trên lớp dính bám nhũ tương gốc axit $1,0\text{kg/m}^2$; móng cấp phối đá dăm (loại 1) lớp trên dày 15cm lu lèn đạt $k \geq 0,98$; móng cấp phối đá dăm (loại 2) lớp dưới dày 15cm lu lèn đạt $k \geq 0,98$; nền đường cấp phối sỏi đỏ dày 30cm lu lèn đạt $k \geq 0,95$; vỉa hè: lát gạch dày 5,5cm; lớp cát gia cố 8% xi măng dày 10cm; cấp phối sỏi đỏ dày 30cm lu lèn đạt $k \geq 0,95$.

c) Hệ thống thoát nước: Tổng chiều dài hệ thống thoát nước khoảng 2.971m, lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc hai bên đường ĐX 614.539 nâng cấp từ Quốc lộ 13 ra suối Bến Ván và bố trí hồ ga thu nước mặt đường (khẩu độ cống từ D500÷D2000). Đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tính toán lưu lượng

nhằm đưa ra khẩu độ công phù hợp không gây ngập úng cho khu vực quanh dự án.

d) Hệ thống an toàn giao thông: Lắp đặt các biển báo hiệu và đèn tín hiệu an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải. Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải có giải pháp thiết kế tổ chức giao thông cho phù hợp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trong quá trình khai thác nếu thấy có dấu hiệu mất an toàn giao thông đề nghị chủ đầu tư phối hợp cùng cơ quan quản lý cùng xem xét xử lý.

e) Hệ thống chiếu sáng: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng dọc theo tuyến đường ĐX 614.539 nâng cấp (bố trí một bên đường phía dự án).

2. Giao Phòng Quản lý đô thị, UBND thị trấn Lai Uyên theo dõi quá trình triển khai thực hiện của Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát. /*SP*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lê Khắc Tri